


Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii interioare la cladire din Rosiori nr.69

| Formularul F1 - Centralizatorul cheltulelor pe obiectiv |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
| Nr. cap. / subcap. deviz general                        | Denumirea capitolelor de cheltuieli   | Valoarea cheltulelor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M    |
|   |   | Lei   | Lei              |
| 1   | 2   | 3   | 4                |
| 1.2   | Amenajarea terenului  | 0,00  | 0,00             |
| 1.3   | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                        | 0,00  | 0,00             |
| 1.4   | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților  | 0,00  | 0,00             |
| 2   | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                       | 0,00  | 0,00             |
| 3.5   | Proiectare  | 0,00  |                  |
| 3.5.1   | Temă de proiectare  | 0,00  |                  |
| 3.5.2   | Studiu de fezabilitate  | 0,00  |                  |
| 3.5.3   | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general         | 0,00  |                  |
| 3.5.4   | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor            | 0,00  |                  |
| 3.5.5   | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                    | 0,00  |                  |
| 3.5.6   | Proiect tehnic și detalii de execuție   | 0,00  |                  |
| 4.1   | Construcții și instalații   | 25 960,17                                     | 25 960,17        |
| 4.1.1   | reparații interioare  | 25 960,17                                     | 25 960,17        |
| 4.1.1.1   | deviz   | 25 960,17                                     | 25 960,17        |
| 4.2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00  | 0,00             |
| 4.3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00  |                  |
| 4.4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00  |                  |
| 4.5   | Dotari  | 0,00  |                  |
| 4.6   | Active necorporale  | 0,00  |                  |
| 5.1   | Organizare de șantier   | 0,00  | 0,00             |
| 5.1.1   | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului   | 0,00  | 0,00             |
| 5.1.2   | Cheltuieli conexe organizării șantierului   | 0,00  |                  |
| 6.2   | Probe tehnologice și teste  | 0,00  |                  |
| <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>                    |   | <b>25 960,17</b>                              | <b>25 960,17</b> |
| <b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>                       |   | <b>4 932,43</b>                               | <b>4 932,43</b>  |
| <b>TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA):</b>                    |   | <b>30 892,60</b>                              | <b>30 892,60</b> |

Proiectant,  
SC BEKART SRL

Report general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin. [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)




Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii interioare la cladire din Rosiori nr.69

| Formularul F2 - Centralizatorul cheltulelor pe obiect și categorii de lucrări |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Nr. cap. /<br>subcap. deviz<br>general  | Cheltulele pe categoria de lucrări  | Valoarea (exclusiv TVA) |
|   |   | Lei                     |
| 1   | 2   | 3                       |
| 4.1   | Construcții și instalații   | 25 960,17               |
| 4.1.1   | reparatii interioare  | 25 960,17               |
| 4.1.1.1   | deviz   | 25 960,17               |
|   | <b>TOTAL I</b>  | <b>25 960,17</b>        |
| 4.2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 0,00                    |
|   | <b>TOTAL II</b>   | <b>0,00</b>             |
| 4.3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                | 0,00                    |
| 4.4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00                    |
| 4.5   | Dotari  | 0,00                    |
| 4.6   | Active necorporale  | 0,00                    |
|   | <b>TOTAL III</b>  | <b>0,00</b>             |
| 6.2   | Probe tehnologice și teste  | 0,00                    |
|   | <b>TOTAL IV</b>   | <b>0,00</b>             |
|   | <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>  | <b>25 960,17</b>        |
|   | <b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>   | <b>4 932,43</b>         |
|   | <b>TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA):</b>  | <b>30 892,60</b>        |

Proiectant,  
SC BEKART SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii Interioare la cladire din Rosiori nr.69

## Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| Obiectul: reparatii Interioare |                 |  |      |                      |                     |                    |
|--------------------------------|-----------------|--|------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Devizul: deviz                 |                 |  |      |                      |                     |                    |
| SECTIUNEA TEHNICA              |                 |  |      | SECTIUNEA FINANCIARA |                     |                    |
| Nr                             | Simbol          | Capitolul de lucrari   | UM   | Cantitatea           | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
| 1.1.1                          | TSA02C1         | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. In pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare | mc   | 12,00                | 53,805              | 645,66             |
|                                |                 |  |      | Material:            | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Manopera:            | 53,805              | 645,66             |
|                                |                 |  |      | Utilaj:              | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Transport:           | 0,000               | 0,00               |
| 1.1.2                          | TR11AA01<br>C1  | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1  | tona | 19,20                | 8,925               | 171,36             |
|                                |                 |  |      | Material:            | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Manopera:            | 8,925               | 171,36             |
|                                |                 |  |      | Utilaj:              | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Transport:           | 0,000               | 0,00               |
| 1.1.3                          | TRA01A05<br>P   | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona | 19,20                | 12,000              | 230,40             |
|                                |                 |  |      | Material:            | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Manopera:            | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Utilaj:              | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Transport:           | 12,000              | 230,40             |
| 1.1.4                          | TR11AA08<br>C1  | Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa,teren categ. 1  | tona | 19,20                | 6,375               | 122,40             |
|                                |                 |  |      | Material:            | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Manopera:            | 6,375               | 122,40             |
|                                |                 |  |      | Utilaj:              | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Transport:           | 0,000               | 0,00               |
| 1.1.5                          | RPCB01C#        | Prepararea beton cu betoniera pe santler,turnare cu mijl clasice,beton cls c 15/12(b 200),pentru fundatii  | mc   | 9,00                 | 237,356             | 2 136,20           |
|                                |                 |  |      | Material:            | 193,756             | 1 743,80           |
|                                |                 |  |      | Manopera:            | 30,600              | 275,40             |
|                                |                 |  |      | Utilaj:              | 13,000              | 117,00             |
|                                |                 |  |      | Transport:           | 0,000               | 0,00               |
| 1.1.6                          | CA05A+          | Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero placi, grinzi, stilpi – beton marfa clasa   | mc   | 9,00                 | 135,175             | 1 216,57           |
|                                |                 |  |      | Material:            | 0,025               | 0,22               |
|                                |                 |  |      | Manopera:            | 135,150             | 1 216,35           |
|                                |                 |  |      | Utilaj:              | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Transport:           | 0,000               | 0,00               |
| 1.1.7                          | TRA01A30        | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.   | tona | 21,00                | 49,500              | 1 039,50           |
|                                |                 |  |      | Material:            | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Manopera:            | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Utilaj:              | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Transport:           | 49,500              | 1 039,50           |
| 1.1.8                          | TE06C1          | Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm  | mp   | 75,00                | 14,429              | 1 082,21           |
|                                |                 |  |      | Material:            | 10,863              | 814,72             |
|                                |                 |  |      | Manopera:            | 3,566               | 267,48             |
|                                |                 |  |      | Utilaj:              | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Transport:           | 0,000               | 0,00               |
| 1.1.9                          | TRA02A30        | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.   | tona | 0,40                 | 49,500              | 19,80              |
|                                |                 |  |      | Material:            | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Manopera:            | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Utilaj:              | 0,000               | 0,00               |
|                                |                 |  |      | Transport:           | 49,500              | 19,80              |
| 1.1.10                         | CQ16A+AS<br>IM. | Tavane false executate din placi de OSB 8mm  | mp   | 63,00                | 96,520              | 6 080,75           |
|                                |                 |  |      | Material:            | 56,670              | 3 570,20           |
|                                |                 |  |      | Manopera:            | 38,250              | 2 409,75           |
|                                |                 |  |      | Utilaj:              | 1,600               | 100,80             |
|                                |                 |  |      |                      |                     |                    |

|          |             |   |      |            |         |          |
|----------|-------------|---|------|------------|---------|----------|
| 1.1.10.1 |             | Placa OSB 8mm   | mp   | Transport: | 0,000   | 0,00     |
|          |             |   |      | 63,83      | 15,000  | 954,45   |
|          |             |   |      | Material:  | 15,000  | 954,45   |
|          |             |   |      | Transport: | 0,000   | 0,00     |
| 1.1.11   | RplzC16A %  | Tavan fonoabsorbant, executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala tip ...*) montate cu piese metalice de sustinere  | mp   | 63,00      | 48,121  | 3 031,62 |
|          |             |   |      | Material:  | 23,751  | 1 496,31 |
|          |             |   |      | Manopera:  | 23,970  | 1 510,11 |
|          |             |   |      | Utilaj:    | 0,400   | 25,20    |
|          |             |   |      | Transport: | 0,000   | 0,00     |
| 1.1.11.1 | 20047328    | Placa vata minerala de stida 100 mm   | mp   | 64,26      | 16,000  | 1 028,16 |
|          |             |   |      | Material:  | 16,000  | 1 028,16 |
|          |             |   |      | Transport: | 0,000   | 0,00     |
| 1.1.12   | CQ01D+asim. | Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu si placi OSB   | mp   | 28,00      | 109,536 | 3 067,00 |
|          |             |   |      | Material:  | 44,186  | 1 237,20 |
|          |             |   |      | Manopera:  | 63,750  | 1 785,00 |
|          |             |   |      | Utilaj:    | 1,600   | 44,80    |
|          |             |   |      | Transport: | 0,000   | 0,00     |
| 1.1.12.1 | 20010043    | Placa GK 12.5 mm  | mp   | 28,56      | 12,000  | 342,72   |
|          |             |   |      | Material:  | 12,000  | 342,72   |
|          |             |   |      | Transport: | 0,000   | 0,00     |
| 1.1.12.2 | 20010051    | Vata minerala de sticla   | mp   | 28,00      | 16,000  | 448,00   |
|          |             |   |      | Material:  | 16,000  | 448,00   |
|          |             |   |      | Transport: | 0,000   | 0,00     |
| 1.1.13   | 20012534    | Placa OSB 10mm  | mp   | 29,00      | 20,000  | 580,00   |
|          |             |   |      | Material:  | 20,000  | 580,00   |
|          |             |   |      | Transport: | 0,000   | 0,00     |
| 1.1.14   | CF01A1      | Tencuile interioare driscuite la pereti si stalpi la pereji si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; | mp   | 65,00      | 55,569  | 3 612,00 |
|          |             |   |      | Material:  | 4,299   | 279,45   |
|          |             |   |      | Manopera:  | 51,000  | 3 315,00 |
|          |             |   |      | Utilaj:    | 0,270   | 17,55    |
|          |             |   |      | Transport: | 0,000   | 0,00     |
| 1.1.14.1 | 2101315     | Mortar  | mc   | 1,17       | 238,798 | 279,39   |
|          |             |   |      | Material:  | 238,798 | 279,39   |
|          |             |   |      | Transport: | 0,000   | 0,00     |
| 1.1.15   | TRA02A30    | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.   | tona | 5,00       | 49,500  | 247,50   |
|          |             |   |      | Material:  | 0,000   | 0,00     |
|          |             |   |      | Manopera:  | 0,000   | 0,00     |
|          |             |   |      | Utilaj:    | 0,000   | 0,00     |
|          |             |   |      | Transport: | 49,500  | 247,50   |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Total manopera (ore)</b>            | <b>459,56</b> |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> | <b>30,03</b>  |

|                           | Material | Manopera  | Utilaj | Transport | Total     |
|---------------------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>Cheltuieli directe</b> | 9 721,91 | 11 718,52 | 305,35 | 1 537,20  | 23 282,97 |

| <b>Alte cheltuieli directe</b>        |         |          |          |        |           |        |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|--------|
| Coefficient                           | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total  |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0,00     | 263,67   | 0,00   | 0,00      | 263,67 |

|                                 | Material | Manopera  | Utilaj | Transport | Total     |
|---------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| <b>Total Cheltuieli Directe</b> | 9 721,91 | 11 982,18 | 305,35 | 1 537,20  | 23 546,64 |
| Cheltuieli indirecte            | 5,00%    |           |        |           | 1 177,33  |
| Profit                          | 5,00%    |           |        |           | 1 236,20  |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Total Deviz fara TVA</b> | <b>25 960,17</b> |
|-----------------------------|------------------|

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Total General fara TVA</b> | <b>25 960,17</b> |
| TVA (19%)                     | 4 932,43         |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>    | <b>30 892,60</b> |



Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii gard si trotoare la Scoala Gimnaziala Jako Zsigmond nr.265, in comuna Rosiori

| Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| Nr. cap. / subcap. deviz general                          | Denumirea capitolelor de cheltuieli   | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|   |   | Lei   | Lei           |
| 1   | 2   | 3   | 4             |
| 1.2   | Amenajarea terenului  |   |               |
| 1.3   | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                        |   |               |
| 1.4   | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților  |   |               |
| 2   | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                       |   |               |
| 3.5   | Proiectare  |   |               |
| 3.5.1   | Temă de proiectare  |   |               |
| 3.5.2   | Studiu de fezabilitate  |   |               |
| 3.5.3   | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general         |   |               |
| 3.5.4   | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor            |   |               |
| 3.5.5   | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                    |   |               |
| 3.5.6   | Proiect tehnic și detalii de execuție   |   |               |
| 4.1   | Construcții și instalații   |   |               |
| 4.1.1   | Reparații   |   |               |
| 4.1.1.1   | deviz   |   |               |
| 4.2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  |   |               |
| 4.3   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                |   |               |
| 4.4   | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport |   |               |
| 4.5   | Dolari  |   |               |
| 4.6   | Active necorporale  |   |               |
| 5.1   | Organizare de șantier   |   |               |
| 5.1.1   | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului   |   |               |
| 5.1.2   | Cheltuieli conexe organizării șantierului   |   |               |
| 6.2   | Probe tehnologice și teste  |   |               |
| <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>                      |   |   |               |
| <b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>                         |   |   |               |
| <b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):</b>                      |   |   |               |

Proiectant,  
SC BEKART SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii interioare la cladire din Rosiori nr.69

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap. /<br>subcap.<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor de cheltuieli   | Valoarea<br>cheltuielilor pe<br>obiect (exclusiv<br>TVA) | Din care: C+M |
|---|---|--|---------------|
|   |   | Lei  | Lei           |
| 1   | 2   | 3  | 4             |
| 1.2                                       | Amenajarea terenului  |  |               |
| 1.3                                       | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                        |  |               |
| 1.4                                       | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților  |  |               |
| 2   | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                       |  |               |
| 3.5                                       | Proiectare  |  |               |
| 3.5.1                                     | Temă de proiectare  |  |               |
| 3.5.2                                     | Studiu de fezabilitate  |  |               |
| 3.5.3                                     | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general         |  |               |
| 3.5.4                                     | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor            |  |               |
| 3.5.5                                     | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                    |  |               |
| 3.5.6                                     | Proiect tehnic și detalii de execuție   |  |               |
| 4.1                                       | Construcții și instalații   |  |               |
| 4.1.1                                     | reparații interioare  |  |               |
| 4.1.1.1                                   | deviz   |  |               |
| 4.2                                       | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  |  |               |
| 4.3                                       | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                |  |               |
| 4.4                                       | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport |  |               |
| 4.5                                       | Dotări  |  |               |
| 4.6                                       | Active necorporale  |  |               |
| 5.1                                       | Organizare de șantier   |  |               |
| 5.1.1                                     | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului   |  |               |
| 5.1.2                                     | Cheltuieli conexe organizării șantierului   |  |               |
| 6.2                                       | Probe tehnologice și teste  |  |               |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):             |   |  |               |
| Taxa pe valoarea adăugată:                |   |  |               |
| TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA):             |   |  |               |

Proiectant,  
SC BEKART SRL



Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)


Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii interioare la cladire din Rosiori nr.69

| Formularul F2 - Centralizatorul cheltulellor pe obiect și categorii de lucrări |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| Nr. cap. / subcap. deviz general   | Cheltulell pe categoria de lucrări  | Valoarea (exclusiv TVA)<br>Lei |
| 1  | 2   | 3                              |
| 4.1  | Construcții și instalații   |                                |
| 4.1.1  | reparații interioare  |                                |
| 4.1.1.1  | deviz   |                                |
|  | <b>TOTAL I</b>  |                                |
| 4.2  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  |                                |
|  | <b>TOTAL II</b>   |                                |
| 4.3  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                |                                |
| 4.4  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport |                                |
| 4.5  | Dotări  |                                |
| 4.6  | Active necorporale  |                                |
|  | <b>TOTAL III</b>  |                                |
| 6.2  | Probe tehnologice și teste  |                                |
|  | <b>TOTAL IV</b>   |                                |
|  | <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>  |                                |
|  | <b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>   |                                |
|  | <b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):</b>  |                                |

Proiectant,  
SC BEKART SRL

Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii interioare la cladire din Rosiori nr.69

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| Obiectul: reparatii interioare |                 |  |      |            |                      |                    |
|--------------------------------|-----------------|--|------|------------|----------------------|--------------------|
| Devizul: deviz                 |                 |  |      |            |                      |                    |
| SECTIUNEA TEHNICA              |                 |  |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA |                    |
| Nr                             | Simbol          | Capitolul de lucrari   | UM   | Cantitatea | Pretul unitar (Lei)  | Pretul total (Lei) |
| 1.1.1                          | TSA02C1         | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare | mc   | 12,00      |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Material:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Manopera:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Utilaj:    |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Transport: |                      |                    |
| 1.1.2                          | TR11AA01<br>C1  | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1   | tona | 19,20      |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Material:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Manopera:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Utilaj:    |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Transport: |                      |                    |
| 1.1.3                          | TRA01A05<br>P   | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km   | tona | 19,20      |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Material:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Manopera:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Utilaj:    |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Transport: |                      |                    |
| 1.1.4                          | TR11AA08<br>C1  | Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa,teren categ.1   | tona | 19,20      |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Material:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Manopera:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Utilaj:    |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Transport: |                      |                    |
| 1.1.5                          | RPCB01C#        | Prepararea beton cu betoniera pe santier,turnare cu mijl clasice,beton cls c 15/12(b 200),pentru fundatii  | mc   | 9,00       |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Material:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Manopera:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Utilaj:    |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Transport: |                      |                    |
| 1.1.6                          | CA05A+          | Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero placii, grinzi, stilpi – beton marfa clasa  | mc   | 9,00       |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Material:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Manopera:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Utilaj:    |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Transport: |                      |                    |
| 1.1.7                          | TRA01A30        | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.   | tona | 21,00      |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Material:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Manopera:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Utilaj:    |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Transport: |                      |                    |
| 1.1.8                          | TE06C1          | Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm  | mp   | 75,00      |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Material:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Manopera:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Utilaj:    |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Transport: |                      |                    |
| 1.1.9                          | TRA02A30        | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.   | tona | 0,40       |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Material:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Manopera:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Utilaj:    |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Transport: |                      |                    |
| 1.1.10                         | CQ16A+AS<br>IM. | Tavane false executate din placii de OSB 8mm   | mp   | 63,00      |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Material:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Manopera:  |                      |                    |
|                                |                 |  |      | Utilaj:    |                      |                    |



|          |              |  |      |            |  |  |
|----------|--------------|--|------|------------|--|--|
|          |              |  |      | Utilaj:    |  |  |
|          |              |  |      | Transport: |  |  |
| 1.1.10.1 |              | Placa OSB 8mm  | mp   | 63,63      |  |  |
|          |              |  |      | Material:  |  |  |
|          |              |  |      | Transport: |  |  |
| 1.1.11   | RplzC16A %   | Tavan fonoabsorbant, executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala tip ...*) montate cu plese metalice de sustinere   | mp   | 63,00      |  |  |
|          |              |  |      | Material:  |  |  |
|          |              |  |      | Manopera:  |  |  |
|          |              |  |      | Utilaj:    |  |  |
|          |              |  |      | Transport: |  |  |
| 1.1.11.1 | 20047329     | Placa vata minerala de sticla 100 mm   | mp   | 64,26      |  |  |
|          |              |  |      | Material:  |  |  |
|          |              |  |      | Transport: |  |  |
| 1.1.12   | CQ01D+asi m. | Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu si placi OSB  | mp   | 28,00      |  |  |
|          |              |  |      | Material:  |  |  |
|          |              |  |      | Manopera:  |  |  |
|          |              |  |      | Utilaj:    |  |  |
|          |              |  |      | Transport: |  |  |
| 1.1.12.1 | 20010043     | Placa GK 12,5 mm   | mp   | 28,56      |  |  |
|          |              |  |      | Material:  |  |  |
|          |              |  |      | Transport: |  |  |
| 1.1.12.2 | 20010051     | Vata minerala de sticla  | mp   | 28,00      |  |  |
|          |              |  |      | Material:  |  |  |
|          |              |  |      | Transport: |  |  |
| 1.1.13   | 20012534     | Placa OSB 10mm   | mp   | 29,00      |  |  |
|          |              |  |      | Material:  |  |  |
|          |              |  |      | Transport: |  |  |
| 1.1.14   | CF01A1       | Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereți și stâlpi, executate manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; | mp   | 65,00      |  |  |
|          |              |  |      | Material:  |  |  |
|          |              |  |      | Manopera:  |  |  |
|          |              |  |      | Utilaj:    |  |  |
|          |              |  |      | Transport: |  |  |
| 1.1.14.1 | 2101315      | Mortar   | mc   | 1,17       |  |  |
|          |              |  |      | Material:  |  |  |
|          |              |  |      | Transport: |  |  |
| 1.1.15   | TRA02A30     | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 30 km.   | tona | 5,00       |  |  |
|          |              |  |      | Material:  |  |  |
|          |              |  |      | Manopera:  |  |  |
|          |              |  |      | Utilaj:    |  |  |
|          |              |  |      | Transport: |  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Total manopera (ore)</b>            |  |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> |  |


|                           | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
|---------------------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| <b>Cheltulele directe</b> |          |          |        |           |       |

| <b>Alte cheltulele directe</b>        |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coefficient                           | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | %       |          |          |        |           |       |

|                                 | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
|---------------------------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| <b>Total Cheltulele Directe</b> |          |          |        |           |       |
| Cheltulele Indirecte            | %        |          |        |           |       |
| Profit                          | %        |          |        |           |       |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Total Deviz fara TVA</b> |  |
|-----------------------------|--|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Total General fara TVA</b> |  |
| <b>TVA (19%)</b>              |  |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>    |  |



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii interloare la cladire din Rosiori nr.69

### Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr                | Simbol   | Denumirea resursei materiale  | Cantitatea | UM  | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) | Greutate | Cost transport (Lei) |
|-------------------|----------|---|------------|-----|---------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 1                 | 20017681 | Accesorii met. zincate ptr. prindere si montare placi fonoabsorbante suspendate           | 66,15      | kg  |                     |                    | 0,08     |                      |
| 2                 | 6202818  | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea                                     | 1,68       | mc  |                     |                    | 1,68     |                      |
| 3                 | 6202818  | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea                                     | 1,71       | mc  |                     |                    | 1,71     |                      |
| 4                 | 20010003 | Banda de etansare 50 mm   | 94,50      | m   |                     |                    | 0,09     |                      |
| 5                 | 20010004 | Banda de etansare 75 mm   | 36,40      | m   |                     |                    | 0,04     |                      |
| 6                 | 20010006 | Banda de protectie  | 42,00      | m   |                     |                    | 0,04     |                      |
| 7                 | 20010053 | Bolt de ancoraj in lavane din beton-armat 6 x 35 mm                                       | 81,90      | buc |                     |                    | 0,00     |                      |
| 8                 | 2100440  | Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci   | 2 421,00   | kg  |                     |                    | 2,45     |                      |
| 9                 | 20010052 | Clema NONIUS  | 163,80     | buc |                     |                    | 0,02     |                      |
| 10                | 20010008 | Diblu DN6 cu surub autofiletant   | 151,20     | buc |                     |                    | 0,15     |                      |
| 11                | 20010054 | Element de prindere in cruce pentru CD  | 144,90     | buc |                     |                    | 0,22     |                      |
| 12                | 20010013 | Material marunt   | 1,00       | %   |                     |                    | 0,00     |                      |
| 13                | 3064291  | Material marunt   | 5,00       | %   |                     |                    | 0,00     |                      |
| 14                | 7801001  | Material marunt (dulapi de rasinoase, cule, scoabe) din valoarea materialelor explicitate | 3,00       | %   |                     |                    | 0,00     |                      |
| 15                | 2101315  | Mortar  | 1,17       | mc  |                     |                    | 2,53     |                      |
| 16                | 2200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | 6,53       | mc  |                     |                    | 8,81     |                      |
| 17                | 20010014 | Pasta imbinare  | 32,90      | kg  |                     |                    | 0,03     |                      |
| 18                | 2200240  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm   | 5,99       | mc  |                     |                    | 9,58     |                      |
| 19                | 20010043 | Placa GK 12,5 mm  | 28,56      | mp  |                     |                    | 0,03     |                      |
| 20                | 20012534 | Placa OSB 10mm  | 29,00      | mp  |                     |                    | 0,03     |                      |
| 21                |          | Placa OSB 8mm   | 63,63      | mp  |                     |                    | 0,06     |                      |
| 22                | 20047329 | Placa vata minerala de sticla 100 mm  | 64,26      | mp  |                     |                    | 0,00     |                      |
| 23                | 2004268  | Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118g-296 s438/3-80                                 | 6,00       | buc |                     |                    | 0,40     |                      |
| 24                | 20010029 | Profil CW 75 x 0,6 mm   | 56,00      | m   |                     |                    | 0,06     |                      |
| 25                | 20010060 | Profil de fixare UD28*27 /2,0 din otel galvanizat   | 56,70      | m   |                     |                    | 0,03     |                      |
| 26                | 20010059 | Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat  | 252,00     | m   |                     |                    | 0,15     |                      |
| 27                | 20010039 | Profil UW 75 x 0,6 mm   | 22,40      | m   |                     |                    | 0,02     |                      |
| 28                | 3803166  | Sarma moale obisnuta D = 1,5 OL 32 s 889  | 1,12       | kg  |                     |                    | 0,00     |                      |
| 29                | 20010041 | Surub autofiletant 5 x 25 mm  | 1 799,00   | buc |                     |                    | 1,80     |                      |
| 30                | 20010051 | Vata minerala de sticla   | 28,00      | mp  |                     |                    | 0,03     |                      |
| <b>TOTAL Lei:</b> |          |   |            |     |                     |                    |          |                      |
| <b>Greutate:</b>  |          |   |            |     |                     |                    |          | <b>30,03</b>         |

Report general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii Interioare la cladire din Rosiori nr.69

### Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr                         | Simbol   | Denumirea meseriei                                     | Cantitatea    | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
|----------------------------|----------|--|---------------|---------------------|--------------------|
| 1                          | 20000141 | Betonist   | 43,65         |                     |                    |
| 2                          | 10231    | Betonist categoria a III-a                             | 10,80         |                     |                    |
| 3                          | 11141    | Fierar beton categoria a IV-a                          | 4,10          |                     |                    |
| 4                          | 11111    | Fierar beton categoria I                               | 5,72          |                     |                    |
| 5                          | 12341    | Izolator termic categoria a IV-a                       | 35,28         |                     |                    |
| 6                          | 20000002 | Muncitor deservire                                     | 63,55         |                     |                    |
| 7                          | 49931    | Muncitor deservire categoria a III-a                   | 0,67          |                     |                    |
| 8                          | 29911    | Muncitor deservire constructii masini categoria I      | 0,00          |                     |                    |
| 9                          | 19921    | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a | 23,94         |                     |                    |
| 10                         | 319711   | Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I    | 11,52         |                     |                    |
| 11                         | 19621    | Sapator categoria a II-a                               | 25,32         |                     |                    |
| 12                         | 20000001 | Specialist montare gips carton                         | 105,00        |                     |                    |
| 13                         | 13431    | Zidar categoria a III-a                                | 130,00        |                     |                    |
| <b>Total ore manopera:</b> |          |  | <b>459,55</b> |                     |                    |
| <b>TOTAL Lei:</b>          |          |  |               |                     |                    |

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)



Beneficiarul: COMUNA ROȘIORI

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii interloare la cladire din Rosiori nr.69

### Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr                | Simbol   | Denumirea utilajului de constructii                     | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
|-------------------|----------|---|------------|---------------------|--------------------|
| 1                 | 3702     | Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l | 2,92       |                     |                    |
| 2                 | 7301     | Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw            | 0,58       |                     |                    |
| 3                 | 6702     | Macara de fereastră 0.15tf                              | 1,26       |                     |                    |
| 4                 | 20000001 | Utilaj de ridicat                                       | 0,91       |                     |                    |
| <b>TOTAL Lei:</b> |          |   |            |                     |                    |

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC BEKART SRI

Obiectivul: Reparatii Interioare la cladire din Rosiori nr 69

### Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

| Nr         | Simbol  | Tipul de transport  | Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei) |
|------------|---------|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1          | 8888948 | Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 30 km | 21,00             |                     |                    |
| 2          | 8889019 | Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 30 km   | 5,40              |                     |                    |
| 3          | 8888899 | Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km          | 19,20             |                     |                    |
| TOTAL Lei: |         |   |                   |                     |                    |

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).

